

Lębork, 09.02.2023r.

UTK.7021.1.28.2023.S

ODS-BRM.0005.632.2023

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

WPLY 10-02-2023 NĘŁO

ilość zał. 110/2023

podpis *ke*

Pan

Krzysztof Świąteczak

Radny

Rady Miejskiej w Lęborku

W nawiązaniu do Pana zapytania w sprawie zastoin wodnych na przejściach dla pieszych przy ulicy Wyszyńskiego i Al. Wolności informuję, że powyższy problem zastoin wodnych powstał pod koniec stycznia br. w wyniku długotrwałych, kilkudniowych opadów deszczu w trakcie których sieć kanalizacji deszczowej nie jest w stanie przyjąć i odprowadzić nadmiaru wód. Na dzień dzisiejszy nie ma problemu z zastoinami wodnymi w/w miejsc.

Ponadto informuję, że oczyszczenia zapiaszczonych wpustów ulicznych i udrożnienia przykanalików kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Wyszyńskiego i Al. Wolności dokonano pod koniec września 2022r.



Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Pernal
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Do wiadomości:

Sekretarz Miasta Lęborka (dot. pisma L.dz. nr 2215)